

Rentokil

The Experts in Pest Control

WESPEN

Zorg dat je er op tijd bij bent

In het voorjaar (rond april) bouwt de jonge koningin een nieuw nest. De tamelijk grote wespen (20 mm) die in het vroege voorjaar te zien zijn, zijn dus altijd de jonge koninginnen.

- Hoe hoger de luchttemperatuur, hoe actiever de wespen.
- Een wesp heeft een territorium van maximaal 1 kilometer
- Een afgebouwd nest heeft veelal een doorsnede van 20-30 cm, met vaak meerdere nestingen.
- Een wespennest kan uitgroeien tot ca. 5.000 wespen.

SCHADE

- Rond augustus worden de werksters hinderlijk in hun zoektocht naar zoetheid (limonade, fruit, suiker) aangezien de larven geen zoete braakvloeistof meer produceren.
- Wespen zijn vrij agressief en kunnen tot steken overgaan wanneer zij in het nauw gedreven worden. Zij kunnen tot 10 maal herhaaldelijk steken omdat aan de angel geen weerhaakjes zitten.
- Ongeveer 1% van de bevolking reageert zwaar allergisch gaande van een ernstige astma aanval of zwelling van de keel tot een heuse shock of zelfs de dood.
- Jaarlijks overlijden in België 2 tot 5 mensen als gevolg van een wespensteek. Zo'n 20.000 Belgen melden zich bij een huisarts na een steek.

WASPIN

Rentokil levert en monteert Waspinvallen (blijven eigendom klant). Gedurende het seizoen worden de vallen 6x onderhouden (leggen, schoonmaken en opnieuw vullen met een speciale vloeistof). Aan het einde van het seizoen haalt Rentokil de vallen weg.

WASPIN VLOEISTOF

- Ultieme aantrekkingskracht
- Geen uitdroging van wesperval
- Geen schimmelvorming
- Alleen gebruik door professional

LEVENSZYCLUS

- De gewone wesp en de Duitse wesp zijn in Europa de meest voorkomende soorten.
- Koninginnen (\pm 20 mm) zijn forser dan de werksters (\pm 10-15 mm).
- In het voorjaar legt de in het vorige jaar bevruchte koningin het begin van het nest aan.
- Ze bouwt de eerste vijf tot tien cellen zelf.
- Omdat de koningin eitjes produceert, heeft de angel plaats gemaakt voor de legboor.
- Zij legt in elke cel een eitje, waaruit de larven komen die zij voedt.
- De larve verpopt zich tot werkster. Dit zijn onvruchtbare vrouwelijke exemplaren. Zij zorgen voor het voeden van de larven en de koningin. In de lente zijn wespen dus nuttige insecten omdat ze dan veel andere insecten vangen om de larven te voeden. Ook dragen de werksters zorg voor de verdere uitbouw van het nest en de verdediging.
- In augustus/september ontpoppen mannetjes (darren). Zij verlaten het nest samen met jonge koninginnen om te paren. Na het paren sterven de darren (mannelijks).
- Bij de eerste nachtvorst sterven alle wespen van het nest. De nieuwe koninginnen hebben dan al een beschut plekje opgezocht om te overwinteren. Denk hierbij aan scheuren, vermolmd hout, onder boomschors, in schuren, muurholten, spouwmuuren of onder daken.
- De koningin kan in haar winterslaap probleemloos vorst doorstaan en ontwaakt pas als zij boven een bepaalde temperatuur komt die in het voorjaar wordt bereikt.

WESPEN BESTRIJDEN


Met behulp van een poedervormig insecticide met residuele werking. De wespen lopen door het poeder en brengen het naar het nest, waardoor de larven en koningin gedood worden.



Voedsel

Eiwitrijk voedsel (dode insecten)

Zoetigheid (siroop)



Rentokil

The Experts in Pest Control