

Rasante Ausbreitung – Gefahr im Verzug!




Fortschreiten eines Bettwanzenbefalls innerhalb von 10 Wochen

Aus einer einzigen weiblichen Bettwanze kann sich in nur 10 Wochen ein sehr starker Befall mit verheerenden Folgen entwickeln. Die exponentielle Zunahme der Population geht einher mit einer räumlichen Ausbreitung auf benachbarte Zimmer und andere Gebäudebereiche. Die Grafik veranschaulicht die enorme Wichtigkeit, Bettwanzen frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen.

Ausbreitung eines Bettwanzenbefalls auf benachbarte Räume

Ein Hauptproblem besteht in der raschen räumlichen Ausbreitung von Bettwanzen. Es gilt daher, durch geeignete Maßnahmen die frühzeitige Erkennung eines Befalls sicherzustellen, um so einer Massenvermehrung im gesamten Gebäude zuvorzukommen. Unsere Experten gehen dabei systematisch vor und kontrollieren/behandeln sämtliche dem befallenen Raum angrenzenden Räumlichkeiten, die einem erhöhten Befallsrisiko unterliegen.



Bitte faxen!

für Deutschland: **0800 17 18 001**
für Österreich: **02236 628 28-9**
für die Schweiz: **0848 080 090**

Ja! Ich möchte mehr erfahren über die Leistungen der Rentokil Schädlingsexperten und das Rentokil 3-Säulen-Bettwanzen-Programm®.

Ich wünsche einen unverbindlichen Beratungstermin. Bitte rufen Sie mich an.

Absender

Firma

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zu dem Thema/ den Themen:

Abteilung

Leistungspalette von Rentokil auf dem Gebiet der Schädlingsbekämpfung

Ansprechpartner

Fliegenfangergeräte

Straße

Taubenabwehr

PLZ/Ort

Webgestützte Dokumentation über PestNetOnline

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum, Unterschrift

Gerne beraten wir Sie persönlich über unser vollständiges Leistungsspektrum:

0800 17 18 000
In Deutschland

Rentokil Initial GmbH
Robert-Perthel-Str. 81
50739 Köln
info-de@rentokil.com
www.rentokil.de

0800 17 18 00
In Österreich

Rentokil Initial GmbH
Brown-Boveri-Str. 8/2/8
A-2351 Wiener Neudorf
office-at@rentokil.com
www.rentokil.at

0848 080 080
In der Schweiz

Rentokil Initial AG
Hauptstr. 181
CH-4625 Oberbuchsitzen
office-ch@rentokil.com
www.rentokil.ch

Rentokil



Abwehr von Bettwanzen

Bekämpfung durch Rentokil
3-Säulen-Programm[©]

Rückkehr der Bettwanzen – handeln Sie jetzt!



Über viele Jahre schienen Bettwanzen keine ernstzunehmende Gefahr mehr zu sein, insbesondere nach dem intensiven Einsatz von Pestiziden wie DDT in den vierziger und fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Nun sind die Ektoparasiten trotz eines hohen Hygienestandards weltweit wieder auf dem Vormarsch und haben sich damit als widerstandsfähiger erwiesen als erwartet.

Die Rückkehr der Bettwanzen ist auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen. Dazu gehören zum einen die zunehmende Sensibilität der Menschen gegenüber Pestiziden aller Art sowie die Abkehr von einer flächendeckenden Ausbringung und Verräucherung von Insektiziden. Ein anderer Grund liegt in der hohen Mobilität unserer heutigen Gesellschaft: Häufige Urlaubs- und Geschäftsreisen, die Zunahme des internationalen Warenwirtschaftsverkehrs, vermehrte Umzüge von Hausrat sowie der Kauf von Secondhand-Möbeln begünstigen die Verbreitung von Bettwanzen in ganz erheblichem Maße.

Die negativen Auswirkungen eines Bettwanzenbefalls sind enorm:

Hotels

- Gästereklationen und Kundenabwanderungen
- Fehlende Zimmerverfügbarkeiten durch Sperrzeiten
- Marken- und Imageschaden
- Umsatzverluste, Regress- und Schadensersatzforderungen
- Kosten der Bettwanzenbekämpfung

Privathaushalte

- Stark juckende Stiche, Quaddelbildung
- Störungen des Allgemeinbefindens
- Allergische Reaktionen
- Gesundheitsgefahren
- Gefahr der weiteren Verbreitung
- Kosten der Bettwanzenbekämpfung

Wissenswertes zur Bettwanze

- Bettwanzen sind ca. 5 mm lang und werden nachts ca. eine Stunde vor der Morgendämmerung aktiv.
- Bettwanzen können etwa das Vierfache ihres Körpergewichts in weniger als 15 Minuten aufnehmen.
- Da Bettwanzen nicht sofort beim ersten Stich ein Blutgefäß treffen, zeigt sich oft ein Bild von Reihenstichen (=Wanzenstraße).
- Bettwanzen können nach einer Blutmahlzeit bis zu 6 Monate lang hungern.
- Über die ersten Bettwanzen wurde nachweislich bereits vor über 3.500 Jahren berichtet.

Stoppen Sie das Problem – bevor es überhand nimmt!



Nach jahrelangen Forschungen und immensen Anstrengungen ist es Rentokil durch die Arbeit seiner weltweiten technischen Abteilungen sowie unabhängigen entomologischen Wissenschaftlern gelungen, ein Programm zu entwickeln, dass sowohl die zuverlässige Akutbekämpfung von Bettwanzen sicherstellt, als auch eine frühzeitige Erkennung dieses gefährlichen Ektoparasiten fördert und damit einer ungehemmten Ausbreitung entgegenwirkt.



Das Rentokil 3-Säulen-Bettwanzen-Programm®

Das Rentokil 3-Säulen-Bettwanzen-Programm® minimiert zum einen Ihr Risiko, Opfer eines Bettwanzenbefalls zu werden und verschafft Ihnen zum anderen die Gewissheit, dass im Fall der Fälle Rentokil der richtige Partner ist, wenn es um eine schnelle Bekämpfung geht.



Schulungen

- Sensibilisierung relevanter Personalbereiche wie z.B. des Zimmerpersonals durch Bettwanzenschulungen
- Spezielle Trainings für das Hotelmanagement
- Leitfaden „Beschwerde-management bei Bettwanzenbefall“
- Bereitstellung von qualifizierten Aufklärungsmaterialien wie Merkblätter und Broschüren



Vorbeugende Inspektionen

- Regelmäßige Zimmerinspektionen durch Rentokil Bettwanzenexperten
- Empfohlener Inspektionsturnus: mindestens 2 x jährlich
- Lokalisierung von Befallsschwerpunkten
- Sachkundige Kontrolle von gekauftem Mobiliar zur Einschleppungsvermeidung




Hilfe bei Befall

- Rentokil Servicebereitschaft bei Bettwanzenbefall
- Unterstützung bei Gästereklamationen
- Identifikation von Bettwanzen
- Effiziente, diskrete Bekämpfung durch das Rentokil Kombinationsverfahren
- Inspektion und gegebenenfalls Behandlung der Nachbarzimmer

Effektive Bekämpfung – das Rentokil Kombinationsverfahren



- Gezielte Erhöhung der Raumtemperatur auf bis zu 55 Grad mittels spezieller Apparatur. Die Folge: Abtötung der so „erreichbaren“ Bettwanzen durch Zusammenbruch der Stoffwechselvorgänge.
- In schwer aufzuheizenden Bereichen, wie z. B. unter Bodenbelägen, mobilisiert Rentokil die Bettwanzen mit Temperaturen von über 35 Grad. Auf diese Weise wird der Kontakt mit gezielt ausgebrachten Insektizidbelägen provoziert, um so die Parasiten abzutöten.



Die Vorteile

- Vielfach bewährtes Bekämpfungsverfahren gegen alle Entwicklungsstadien von Bettwanzen (Eier, Nymphen, Adulte), keine Resistenzen
- Hervorragende Eignung für hochsensible Bereiche
- Hocheffizient und diskret, minimale Sperrzeiten betroffener Räume
- Erreichen sämtlicher Schlupfwinkel
- Möbel und Einrichtungsgegenstände verbleiben im Raum. Das Risiko einer Verschleppung von Bettwanzen ist damit ausgeschlossen.
- Geruchsfreie, mikroverkapselte Wirkstoffe

