

PUNAISE DE LIT
DENRÉES STOCKÉES
CHARANÇONS DES
GRAINS ET DU RIZ
SYLVAIN
FOURMI NOIRE
VRILLETTE
TEIGNES DU CACAO,
DE LA FARINE,
DES VÊTEMENTS
PYRALE DES FRUITS
SECS
MOUCHE DES ÉTABLES
MOUCHE COMMUNE
MOUCHERON PIQUEUR
MOUSTIQUE TIGRE



DESCRIPTION :
 Filet imprégné

PRODUIT BIOCIDÉ
 TP 18

CONTIENT:
 0,5% Cyperméthrine
 CAS n°52315-07-8
 (100% sans support)

USAGES :
 Intérieur et extérieur des
 bâtiments

ACTION
 Action sur les canaux
 sodium de l'axone de
 l'insecte

**DURÉE DE
CONSERVATION**
 2 ans

CONDITIONNEMENT :
 Nappe de 2,4 m x 50 m
 Nappe de 2,4 m x 2,4 m

CYPERNET



CYPERNET est un filet imprégné à la Cyperméthrine, utilisé comme un insecticide

Il s'agit d'une nouvelle approche intégrée pour protéger les marchandises, biens, zones, animaux et hommes contre tous types d'insectes nuisibles.

DESCRIPTION

Structure en forme de filet avec insecticide intégré longue durée (LLIN).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fibres 100% Polyéthylène vierge avec matière active intégrée.
 Non-corrosif, résistant à la vapeur d'eau et stabilisé aux UV.
 Tricotage de type Raschel.
 Mailles : 1 mm x 1 mm.
 Poids : 100-125 g/m².
 Tension de rupture du fil : 2,3 kg
 Emballé dans des sacs de polyéthylène noir.

MODE D'ACTION

Abattement rapide et avec une efficacité de plusieurs mois, action résiduelle par contact.

UTILISATIONS

Quarantaine de palettes avec saches (non alimentaires), et/ou
 nappe au sol ; séparations de zones (rideaux).
 Le filet s'utilise à l'intérieur des bâtiments.

Punaises des lits :

- Bandes de filets à mettre derrière les plinthes ou moquette
- Sous les lits (ou en protection de sommiers) ou derrière les meubles.

Musées : emballages de vêtements, pièces en bois et autres tapis pour stockage.

Stockage divers : protection de moquettes, tissus, papier, bois, meubles...

Zones de déchets intérieures : protection des bâtiments de traitement de déchets.

Elevage : utilisation en protection des ouvrants pour éviter l'entrée des insectes volants (mouches...).



**USAGE
PRO.**

PUNAISE DE LIT
DENRÉES STOCKÉES
CHARANÇONS DES
GRAINS ET DU RIZ
SYLVAIN
FOURMI NOIRE
VRILLETTE
TEIGNES DU CACAO,
DE LA FARINE,
DES VÊTEMENTS
PYRALE DES FRUITS
SECS
MOUCHE DES ÉTABLES
MOUCHE COMMUNE
MOUCHERON PIQUEUR
MOUSTIQUE TIGRE



DESCRIPTION :
Filet imprégné

PRODUIT BIOCIDÉ
TP 18

CONTIENT:
0,5% Cyperméthrine
CAS n°52315-07-8
(100% sans support)

USAGES :
Intérieur et extérieur des
bâtiments

ACTION
Action sur les canaux
sodium de l'axone de
l'insecte

**DURÉE DE
CONSERVATION**
2 ans

CONDITIONNEMENT :
Nappe de 2,4 m x 50 m
Nappe de 2,4 m x 2,4 m



PUNAISE DE LIT
DENRÉES STOCKÉES
CHARANÇONS DES
GRAINS ET DU RIZ
SYLVAIN
FOURMI NOIRE
VRILLETTE
TEIGNES DU CACAO,
DE LA FARINE,
DES VÊTEMENTS
PYRALE DES FRUITS
SECS
MOUCHE DES ÉTABLES
MOUCHE COMMUNE
MOUCHERON PIQUEUR
MOUSTIQUE TIGRE



DESCRIPTION :
 Filet imprégné

PRODUIT BIOCIDÉ
 TP 18

CONTIENT:
 0,5% Cyperméthrine
 CAS n°52315-07-8
 (100% sans support)

USAGES :
 Intérieur et extérieur des
 bâtiments

ACTION
 Action sur les canaux
 sodium de l'axone de
 l'insecte

**DURÉE DE
CONSERVATION**
 2 ans

CONDITIONNEMENT :
 Nappe de 2,4 m x 50 m
 Nappe de 2,4 m x 2,4 m

RÉSULTATS DES TESTS D'EFFICACITÉ ET DE LA RÉMANENCE

Le tableau ci-dessous montre la mortalité réelle sur 24h des différents insectes sur un filet aux différentes périodes (de 0 à 18 mois).

*	Jour 0	Après 6 mois d'ouverture	Après 9 mois d'ouverture	Après 18 mois d'ouverture
E.e	100 %	100 %	100 %	100 %
T.b	100 %	100 %	100 %	100 %
S.c	100 %	100 %	100 %	100 %
C.i	100 %	100 %	100 %	100 %
A.a	100 %	100 %	100 %	100 %
M.d	100 %	100 %	100 %	100 %
P.i	100 %	100 %	100 %	100 %
E.k	100 %	100 %	100 %	100 %
L.s	100 %	100 %	100 %	100 %
L.n	100 %	100 %	100 %	100 %
S.g	100 %	100 %	100 %	100 %
S.o	100 %	100 %	100 %	100 %
R.d	100 %	100 %	100 %	100 %
O.s	100 %	100 %	100 %	100 %
C.l	100 %	100 %	100 %	100 %

Des tests ont été conduits sur les insectes suivants :

E.e = *Ephestia elutella* (cacao moth)
 T.b = *Tineola bisselliella* (clothe moth)
 S.c = *Stomoxys calcitrans* (stable fly)
 C.i = *Culicoides imicola* (midge fly)
 A.a = *Aedes albopictus* (Tiger mosquito)
 M.d = *Musca domestica* (common house fly)
 P.i = *Plodia interpunctella* (Indian meal moth)
 E.k = *Ephestia kuehniella* (mediterranean flour moth)
 L.s = *Lasioderma serricorne* (tobacco beetle)
 L.n = *Lasius niger* (common black ant)
 S.g = *Sitophilus granarius* (grain weevil)
 S.o = *Sitophilus oryzae* (rice weevil)
 R.d = *Rhizopertha dominica* (lesser grain borer)
 O.s = *Oryzaephilus surinamensis* (saw-tooth beetle)
 C.l = *Cimex lectularius* (bed bug)

La mortalité des insectes est de 100% dans les 2 heures après contact avec le filet.
 Les derniers résultats reçus prouvent la rémanence et l'excellente efficacité jusqu'à 18 mois (TEC sept. 2015). Après 2 ans, l'efficacité diminue mais 100% des insectes meurent au bout de 5 jours.

Le port des gants est conseillé lors de l'installation du filet.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet :

www.edialux.fr ou en faire la demande à l'adresse suivante : info@edialux.fr.