

PyGo EC

Wirkstoff: d-Phenothrin 10,00%, (Kurzzeitpyrethroid photolabil)

Antidot: Symptomatische Behandlung

Abkürzung: PGE

Inhalt: 500 ml

Charge: _____

PGE ist ein geruchsarmes Sprühkonzentrat zum Einsatz gegen kriechende Insekten im Gesundheitsschutz. Für die Anwendung durch geschulte Schädlingsbekämpfer. Produkt im Dunkeln lagern (Wirkstoff ist licht-instabil). PyGo EC vor Gebrauch gut schütteln.

Anwendung:

15 ml Konzentrat werden mit Wasser zu 1 Liter Gebrauchslösung vermischt. Die hergestellte Gebrauchslösung wird mit 50 ml pro Quadratmeter Befallsfläche ausgebracht. Der Einsatz erfolgt auf Zielflächen und in Schädlingsverstecken. PyGo ist für alle harten – nicht aufsaugenden – Untergründe (porös, nicht-porös) geeignet.

Reinigung:

Die Entfernung nicht mehr benötigter Mittelbeläge erfolgt durch eine Reinigung mit handelsüblichen Haushaltsreinigern.

Wirkung:

PGE wirkt durch direkten Kontakt mit dem Präparat und durch orale Aufnahme durch das Putzverhalten der Insekten. Der Wirkstoff ist photolabil und baut sich selbstständig durch Lichteinwirkung innerhalb von wenigen Wochen ab.

Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheitsratschläge:

Anwenderschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbekleidung tragen (S 36/37). Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen (S 20/21). Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife (S 28). Nach der Arbeit Hände waschen.

Verbraucherschutz: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen (S 2). Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten (S 13). Für Haustiere unzugänglich platzieren. Nutzung der Räume gemäß Angaben des Technikers auf dem Servicebeleg.

Umweltschutz: Mittel ist schädlich für Fische und andere Wasserorganismen. Mittel und dessen Reste nicht in Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Entsorgung von Resten und Behältern entsprechen den örtlichen behördlichen Vorschriften. Restlos entleertes und unbrauchbar gemachtes Verpackungsmaterial darf als Hausmüll ähnlicher Siedlungsabfall entsorgt werden.

Lagerung:

Präparat kühl, trocken und nicht neben offenen Flammen lagern. Das Produkt ist photolabil. Die Lagerfähigkeit beträgt mehr als 1 Jahr ab Herstellung.

R-Sätze · Gefahrenhinweise

R 51/53: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben

R 66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.