

Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Préalablement à tout traitement, il est recommandé d'effectuer des tests de compatibilité entre le produit et les matériaux en contact lors de l'application.
En cas d'usage dans des logements, enlever les aquariums ou les fermer hermétiquement et arrêter la pompe.

Emballages

Rincer, rendre inutilisable.
Ne pas réutiliser les emballages vides. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Reliquat de produit

Conserver les produits ou les reliquats dans l'emballage d'origine.
Éliminer en respectant la réglementation en vigueur.

AQUAPY® - AMM n° 9900247
30 g/l (3% w/v) de pyréthrines naturelles (y compris cinérines) (CAS n° 8003-34-7), 135 g/l (13.5% w/v) de pipéronyl butoxyde (CAS n° 51-09-6). Emulsion aqueuse (EW)

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH208 Contient pyréthrines y compris cinérines. Mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et de 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

ATTENTION
P501 Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.
SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

PREMIERS SOINS :

Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse. Maintenir et transporter la victime en position latérale de sécurité. Enlever immédiatement tout vêtement souillé et le mettre à l'écart.
Inhalation : Amener la victime à l'air libre. Garder la victime au repos et la maintenir au chaud. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.
Contact avec la peau : Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et de savon pendant au moins 15 minutes. Le contact de l'eau chaude peut accroître l'impression de gravité de l'irritation/parasthésie. Ce n'est pas un signe d'empoisonnement systémique. Appliquer des gouttes oculaires calmantes et si besoin des gouttes anesthésiantes. Faire appel à une assistance médicale en cas d'apparition d'une irritation qui persiste.
Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles contactées, si présentes, continuer à rincer l'œil. Le contact de l'eau chaude peut accroître l'impression de gravité de l'irritation/parasthésie. Ce n'est pas un signe d'empoisonnement systémique. Appliquer des gouttes oculaires calmantes et si besoin des gouttes anesthésiantes. Faire appel à une assistance médicale en cas d'apparition d'une irritation qui persiste.
Ingestion : Rincer la bouche et faire boire de l'eau par petites gorgées. Ne PAS faire vomir. Ne pas laisser la victime sans surveillance. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

Fiche de données de sécurité disponible sur internet : www.quickfas.fr
Numéro d'appel d'urgence 24h/24h : 04 72 85 25 25

Numéro de lot / date de péremption : voir emballage.



FR84907006C - ARTICLE 05688557

Bayer Service infos Hygiène Publique et Rurale
0 800 001 641 Service & appel gratuits

Bayer SAS
Activité hygiène publique et rurale
16 rue Jean-Marie Leclaire - CS 90106
69266 LYON CEDEX 09 - FRANCE
Tél 04 72 85 43 85
www.es-bayer.fr



AquaPy®

INSECTICIDE

✓ Emulsion aqueuse insecticide pour le traitement spatial

Formulation réservée aux professionnels de la désinsectisation.

30 g/l de pyréthrines naturelles
135 g/l de pipéronyl butoxyde
Emulsion aqueuse (EW)

AMM n° 9900247



1 Le



Description

AquaPy® est un produit destiné aux traitements spatiaux contre les insectes volants et rampants, utilisable en intérieur et en extérieur.

Mode d'emploi

Au cours de l'emploi
AquaPy® s'applique à l'aide de générateur de brouillard à chaud ou à froid type ULV ou thermonebulisateur. Pour l'utilisation avec un thermonebulisateur, rajouter un tube à base aqueuse. Diluer la quantité de produit nécessaire dans de l'eau selon le tableau des dilutions ci-dessous. Ne préparer que la quantité nécessaire au traitement.

Après emploi

Le temps de suspension des gouttelettes dans l'air est d'environ 30 minutes. Attendre 2 heures avant de faire entrer des hommes ou des animaux dans les locaux traités. Aérer si possible au préalable.

Usage et doses d'emploi

Insectes àibles : Insectes volants (mouches, moustiques, mites alimentaires) et rampants (blattes, punaises, puces, insectes des denrées stockées).

Usages	Doses homologuées	Tableau de dilution pour 1000 m ³ de volume traité		
		Quantité d'AquaPy®	Quantité d'eau	Volume AquaPy® + Eau
Locaux de stockage / locaux contenant des denrées emballées (P.O.V.¹)	0,04 L/100 m ³	0,4 L	0,6 L	1 L
Locaux de stockage, matériel de transport (P.O.A.²)	0,027 L/100 m ³	0,27 L	0,73 L	1 L
Tabac, traitement des produits récoltés	0,02 L/100 m ³ (Lasioderme)	0,2 L	0,8 L	1 L
	0,0067 L/100 m ³ (Ephéstia)	0,067 L	0,933 L	1 L

* Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du RCE n° 834/2007.

Usages	Doses homologuées	Tableau de dilution pour 100 m ² de surface traitée		
		Quantité d'AquaPy®	Quantité d'eau	Volume AquaPy® + Eau
Matériel de stockage, matériel de transport, parois des locaux de stockage (P.O.V.¹)	0,005 L/m ²	0,5 L	4,5 L	5 L

¹ : P.O.V. : Produit d'Origine Végétale ² : P.O.A. : Produit d'Origine Animale

Recommandations pour les Industries Agro-Alimentaires (IAA)

Afin d'éviter toute contamination de l'alimentation, il est obligatoire de suivre les recommandations suivantes :
- Couvrir les chaînes de production avant nébulisation.
- Ne pas traiter sur des surfaces directement en contact avec des aliments.
- Ne pas appliquer sur les aliments non emballés.
AquaPy est certifié par HACCP International pour les usages en IAA. Les informations concernant cette certification sont disponibles sur notre site internet : www.es-bayer.fr

Précautions

- Porter des vêtements, des gants, des lunettes et un masque de protection.
- Ne préparer que la quantité de bouillie nécessaire.
- Lors du remplissage de la cuve, rincer soigneusement (3x) les bidons vides et vider l'eau de rinçage dans la cuve : les épouser, les rendre inutilisables.
- Ne jamais vider les fonds de cuve dans un égout, une cour, un fossé ou près d'un point d'eau.
- Ne pas appliquer sur des installations ou des appareils électriques non protégés ou sur des surfaces très chaudes.
- Ne pas utiliser en présence d'êtres humains ou d'animaux.
- Ne pas pulvériser en présence d'aliments non protégés et exclure toute contamination de denrées.
- Eviter les traitements de grandes superficies de moquettes, tapis et tissus.
- Ne pas pulvériser sur des surfaces poussiéreuses.